



G.F.T.O

الرقم: 2019/21
التاريخ: 2019 /8/6

إعلان طلب عروض بالسرعة الكلية للمرة الأولى لتوريد آلات مختلفة من مصانع تجميع الآليات المحلية والمناطق الحرة السورية
تعلن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية " G.F.T.O " عن طلب عروض بالسرعة الكلية للمرة الأولى لتوريد آلات مختلفة
(رافعة سلة تعمل على ارتفاع (16-18) م عدد 1/- سيارة إسعاف عدد 1/- سيارة شاحنة (4x6) حمولة 15 طن عدد 3/- سيارة
إنارة ليلية عدد 1/- تركس دولا ب سعة 3 م 3 عدد 3/- صهريج إسمنت نصف مقطورة (صومعة/ سيلو إسمنت) عدد 1/ حسب دفتر
الشروط الخاصة (الحقوقي - المالي - الفني) المعد لهذه الغاية.
ووفقاً لما يلي:

- نظام عقود المؤسسات والشركات والمنشآت العامة الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004.
- دفتر الشروط العامة لنظام العقود الموحد الصادر بالمرسوم رقم 450 لعام 2004.
- الأسعار: بالليرات السورية أو بالدولار الأمريكي للألية الواحدة بشكل إفرادي مع تحديد القيمة الإجمالية للعرض المقدم على أن يتم التسديد بالليرة السورية حصراً بتاريخ الاستحقاق وذلك سناً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 15/26 ب تاريخ 2015/10/21.
- يتم الدفع بموجب حوالة مصرفية أو شيك لأمر البائع بعد استلام البضاعة من الجهة الطالبة ومطابقتها للمواصفات والشروط التعاقدية وبموجب ضبط استلام اولي صادر عنها وذلك بالليرات السورية حصراً بتاريخ الاستحقاق وذلك سناً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 15/26 ب تاريخ 2015/10/21، على أن يتم الدفع خلال مدة 15/ يوم من تاريخ ورود محضر الاستلام الأولي إلى ديوان المؤسسة أصولاً.
- مدة ارتباط العارض بعرضه لمدة 120 يوماً حد أدنى من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض، ويبقى المتعهد المرشح مرتبطاً بعرضه مدة 60 يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه التثبيت خطياً.
- مدة التوريد: على العارض أن يلتزم بمدة التوريد المحددة بدفتر الشروط الفني، وسيتم الأخذ بمدة التوريد عند تقييم العروض، علماً أنه سيتم اعتماد آخر مدة توريد عند الدراسة في حال تجزئة مدة التوريد في العرض المقدم.
- التأمينات الأولية: حسب المبلغ الوارد بجانب كل بند في دفتر الشروط وتسلم أصولاً إلى " G.F.T.O " دمشق / الإدارة العامة قبل الساعة 15.00 (بتوقيت دمشق) من يوم الاثنين الواقع في 2019/9/9.
- التأمينات النهائية: 10% من القيمة الإجمالية للعقد.
- غرامة التأخير في التوريد: يغرّم المتعهد بغرامة تأخير بنسبة واحد بالألف عن كل يوم تأخير بعد فترة التوريد المتفق عليها من القيمة الاجمالية على أن لا تزيد عن 20% من قيمة الاجمالية للعقد.
- تقدم العروض إلى دائرة سجل المناقصات بالمؤسسة، ميسات، ساحة حطين بناء وزارة الأوقاف، خلال مدة أقصاها الساعة الثالثة ظهراً من يوم الاثنين الواقع في 2019/9/9، وتقض العروض بجلسة سرية بتمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 2019/9/10 (الإدارة العامة).
- يتم شراء الإضرابة الخاصة بهذا التعهد من دائرة سجل المناقصات بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية وتسديد قيمتها البالغة / 5000 ل / فقط.
- لمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على دفتر الشروط في موقع المؤسسة على الانترنت: www.gfto.gov.sy.

المدير العام

شادي جوهرة



G.F.T.O

الرقم: 2019/21
التاريخ: 2019 /8/6

إعلان طلب عروض بالسرعة الكلية للمرة الأولى لتوريد آلات مختلفة من مصانع تجميع الآليات المحلية
والمناطق الحرة السورية.

تعلم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "G.F.T.O" عن طلب عروض بالسرعة الكلية للمرة الأولى لتوريد آلات مختلفة حسب دفتر الشروط الخاصة (الحقوقي-المالي-الفني) المرفق ربطاً وفق الكميات التالية:

1- رافعة سلة تعمل على ارتفاع (16-18) م عدد /1/.

2- سيارة إسعاف عدد /1/.

3- سيارة شاحنة (6x4) حمولة 15 طن عدد /3/.

4- سيارة إنارة ليلية عدد /1/.

5- تركس دولاب سعة 3 م 3 عدد /3/.

6- صهريج إسمنت نصف مقطورة (صومعة/ سيلو إسمنت) عدد /1/.

ملاحظة: (يتم منح المنتج السوري الأفضليات التالية):

< خصم 15 % من علامات التثقيل (على السعر الاقتصادي) عند دراسة العروض المقدمة من الشركات الصانعة للآليات والتي تمتلكها الحكومة السورية كلياً أو جزئياً.

< خصم 5 % من علامات التثقيل (على السعر الاقتصادي) عند دراسة العروض المقدمة من الشركات السورية التي تقوم بتجميع الآليات محلياً.

1- دفتر الشروط الفنية:

1- الشروط ومواصفات الفنية لرافعة سلة تعمل على ارتفاع (16 - 18) م عدد / 1 /.

- رافعة سلة مركبة على شاسيه شاحنة بارتفاع عمل لا يقل عن 18 متر (الارتفاع لا يقل عن 16 متر من سطح الأرض حتى أسفل السلة) .
- الآلية جديدة وغير مجددة سنة الصنع لا تقل عن 2019

مواصفات الشاسيه الشاحن:

- المحرك : ديزل - رباعي الشوط - تبريد ماء - حقن الكتروني - توربو و انتركولر بمعايير (2-3) EURO استطاعة لا تقل عن 150 حصان .
- علبة السرعة : ميكانيكية لا تقل عن (6 + 1) مع P.T.O.



G.F.T.O

الرقم: 2019/21
التاريخ: 2019 /8/6

- المقود : هيدروليكي يساري . (POWER STEERING)
- الإطارات : (6 +1) بقياس "17.5 .
- المحاور : 4 x 2
- الوزن القائم : للشاسيه الشاحن لا يقل عن / 9 TON .
- الفرامل : (ديسك أو طنبور) يفضل الديسك المهواة للمحور الأمامي - يفضل دارة هوائية مزدوجة - فرام وقوف - فرام محرك - مزود بنظام مانع انغلاق ABS
- التعليق : يوضح العارض بشكل مفصل مواصفات ومكونات التعليق الأمامي والخلفي .
- الكابين : معدني - مفرد - قابل للقلب للأمام - يحتوي على جميع المؤشرات والعدادات اللازمة إضافة إلى وجود مكيف هواء (ساخن - بارد) راديو و mp3 أو CD - مرايا داخلية وخارجية - كاشفات ضباب - انارة أمامية و خلفية للسير و التوقف و العمل ليلا" - مساحات زجاج- تاكوغراف ---- الخ .

المواصفات الفنية لتجهيزات الرفع:

- بوم تلسكوبي - قابل للدوران 360 درجة مستمر
- السلة مصنوعة من الفير كلاس عازلة للكهرباء - معدة لحمل شخصين بالإضافة لعدة الإصلاح بوزن لا يقل عن 250 kg .
- السلة قابلة للدوران بتحكم من السلة ROTATING BASKET .
- عازلية السلة : 5 K.V
- الامتداد الأفقي الأعظمي : لا يقل عن 8 m
- يتم التحكم بحركة السلة من لوحة تشغيل مركبة على الشاسيه و من السلة نفسها .
- يجب توفر عوامل الأمان اللازمة للامتداد الهيدروليكي و الميكانيكي LIMITING DEVICE
- يتوفر مقياس زئبقي يحدد أفقية الرافعة .
- أرجل استناد هيدروليكية مناسبة للحمل عدد / 4 / .
- تقدم كتالوكات للشاسيه الشاحن و الرافعة بلاضافة للمخططات التي تبين عمل الرافعة و أبعادها - أقصى ارتفاع - الامتداد الأفقي الأعظمي - الحمل الأعظمي - سرعة رفع و تنزيل الحمل - جميع المواصفات الفنية الأخرى .

- مجهزة بمضخة هيدروليكية باستطاعة مناسبة لعمل الرافعة ، و إن التجهيزات الهيدروليكية تستمد حركتها من علبة السرعة للآلية الحاملة عن طريق P.T.O مناسبة .



G.F.T.O

الرقم: 2019/21
التاريخ: 2019 /8/6

مواصفات عامة :

- تحديد بلد المنشأ - الشركة الصانعة - الطراز - سنة الصنع لكافة الأجزاء الرئيسية و لكامل الآلية (شاسية + رافعة) .
- تقدم نسخة عدد/3 عن الكتالوجات والنشرات الفنية للآلية و التجهيزات المعروضة .
- تقدم التزام بتوفر وتأمين القطع التبديلية للآلية المعروضة ولمدة لا تقل عن 5/ سنوات وتحديد مراكز الصيانة اللازمة .
- فترة الضمان من سوء الصنع لمدة عام أو 20000KM أيهما أقرب من تاريخ محضر الاستلام الأولي .
- علامة القبول الفني لا تقل عن (80 %) .
- الآلية مجهزة بمرفاع (كريكو) والعدة اللازمة لفك و تركيب دولاب الاحتياط .
- الالتزام بتقديم كتالوجات التشغيل اللازمة .
- يجب أن تكون الآلية متوافقة مع أنظمة السير و الطرق في سورية .
- يلتزم العارض بالتدريب على تشغيل الآلية .
- مدة التوريد لا تزيد عن 8/ اشهر .

2-دفتن الشروط والمواصفات الفنية لسيارات إسعاف عدد / 1 /.

- جديدة غير مجددة - سنة الصنع لا تقل عن 2019

المواصفات الفنية:

- المحرك يعمل على البنزين سعته لا تقل عن فئة 2.4 لتر- نظام الحقن ألكتروني
- علبة سرعة عادية لا تقل عن 1 + 5
- نظام الدفع 4x2.
- نظام المكابح ABS.
- مقود هيدروليكي يساري.
- حزام أمان لكافة المقاعد.
- نظام تدفئة و تبريد شامل لحجرة السائق و المريض.
- أكياس هواء (Air Bag) على كلا الجانبين (حماية للسائق و معاونه).

المواصفات الداخلية:

- لوحة تحكم ومراقبة تتضمن كافة العدادات والمؤشرات وفق النورم العالمي بما فيها ساعة توقيت زمنية.
- لوحة تحكم بحجرة المريض موجودة بالحجرة و تتضمن التحكم بالإضاءة الداخلية و تدفق الهواء ومأخذ الكهرباء
- أبعاد حجرة المريض الداخلية بحيث أن الطول لا يقل عن 290 cm وعرض الحجرة لا يقل عن 150 cm



G.F.T.O

الرقم: 2019/21
التاريخ: 2019 /8/6

والارتفاع لا يقل عن 150 cm.

- صفارة إنذار +راديو يعمل على الموجات AM/FM بمواصفات الشرق الأوسط مع مسجلة CD أو mp3 مع مكبرات صوت مناسبة مع إذاعة خارجية - تنبيه ضوئي .
- خزن داخلية مناسبة داخل حجرة المريض بلون أبيض أو تدرجاته و قابلة للتنظيف .
- تنجيد داخلي يحقق العزل الحراري و قابل للتنظيف و كذلك للأرض و الجوانب و سقف السيارة .
- زجاج الحجرة الداخلية مطابق للمواصفات العالمية للسلامة.
- كرسي للمسعف بجوار المريض يفضل أن يكون قابل للثني .
- مشجب لتعليق السيروم I.V Holder قابل للطوي.
- خزانة أدوية مناسبة قابلة للقفل.
- مماسك سقفية و جانبية.
- طفاية حريق عدد 2 واحدة في حجرة السائق وواحدة في حجرة المريض بحجم لا يقل عن 2 ليتر.
- مأخذ خارجي لتزويد السيارة بمصدر كهرباء 220 فولت 50 هرتز.
- ضوء إنارة خلفي كاشف لخارج السيارة.
- مأخذ كهرباء 12 فولت داخل حجرة المريض عدد 2 على الأقل .
- ضوء ذو شدة عالية للاستعمال الخارجي يشحن من السيارة و من مأخذ 220 فولت بقاعدة داخل السيارة.
- أنوار جيدة داخل حجرة المريض غير بارزة و موزعة و تعطي إضاءة منتظمة.
- مأخذ للهوائيات عدد 2 خارج السيارة موصولة بمأخذ في حجرة السائق.
- رافع جهد انفيرتر لا يقل عن 1000 وات حقيقي موجة الخرج جيبيية نقية وذات مواصفات فنية جيدة.

المواصفات من الخارج:

- اللون الخارجي أبيض و تكتب كلمة اسعاف باللغة العربية على مقدم وجانبي السيارة بشكل مقروء من خلال مرآة السيارة التي تسبقها (معكوسة) و رسم الهلال باللون الأحمر مع شعار وزارة الصحة على الجانبين.
- قضيب إنارة أمامي علوي في مقدمة السيارة.
- أضواء خلفية بلون أحمر وأبيض.

التجهيزات الطبية:

- معاطف إسعاف لطاغم العمل عدد 3 مزودة بشريط عاكس.
- نقالة إسعاف أساسية على عجلات قابلة للطوي عند دخولها السيارة مزودة بأحزمة لتثبيت المريض على النقالة ضمن السيارة و مزودة بقفل لتثبيت النقالة بأرض السيارة مع وجود حامل للسيروم على النقالة ووجود مقمط لأسطوانة الأوكسجين على النقالة بطول لا يقل عن 180 cm و عرض لا يقل عن 55 cm وقادرة على تحمل وزن لا يقل عن 150 kg



G.F.T.O

الرقم: 2019/21
التاريخ: 2019 /8/6

- نقالة سكوب مع أحزمة تثبيت المريض مصنوعة من مادة متينة و خفيفة الوزن .
- لوح ظهري لزوم الإنعاش الرئوي عدد 2 (لوح للصغار و لوح للكبار).
- نظام تزويد بالأوكسجين بحيث تكون تمديدات أنابيب الغازات مخفية و يتألف من:
 - 1- أسطوانة أوكسجين قياس 10 ليتر مع منظمها عدد 2 .
 - 2- أسطوانة أوكسجين قياس وسط مع منظم.
 - 3- مقياس تدفق (فلوميترو) و مرطبة و مخرج لكل أسطوانة أوكسجين مثبت بالسيارة.
 - 4- مأخذ ذكر عدد 2 يمكن وصلهما على مأخذ الأوكسجين الموجود ضمن السيارة.
 - 5- قواعد لتثبيت الاسطوانات ضمن السيارة لضمان عدم حركتها.
 - 6- أقنعة و جبهة أنفية لإعطاء الأوكسجين للصغار و الكبار بقياسات مختلفة.
 - 7- جهاز إرذاذ يمكن وصله على مأخذ الأوكسجين.
- نقالة قابلة للطلي يمكن أن تصبح بشكل كرسي ذو عجلات مع أحزمة التثبيت الخاصة بها و قواعدها التي تسمح بتثبيتها ضمن السيارة.
- حقيبة خاصة للإنعاش و التنبيب الرغامى تحوي:
 - 1- منظار للحنجرة مع شفرات للكبار و الصغار.
 - 2- أنابيب رغامية 6 قياسات كبار و صغار +وصلات Airway قياسات مختلفة
 - 3- دليل للتنبيب Stylette + بنس ماجيل+مقص.
 - 4- قناع حنجري للطريق الهوائي (مقاسات مختلفة).
 - 5- جهاز أمبو يدوي عدد 2 واحد للكبار و آخر للصغار مع أقنعة و جبهة مطاطية مناسبة للصغار و الكبار.
- مجموعات قبات فيلاديلفيا خمس قياسات للصغار و الكبار ضمن حقيبة خاصة بها.
- حقيبة مناسبة لحفظ الأدوية مع أدوات التشخيص (سماعة - ميزان ضغط - منظارأذن -ضوء-مطرقة عصبية-ان ميزان حرارة).
- اسطوانة أوكسجين صغيرة محمولة مع منظم ضغط والوصلات والأقنعة الخاصة بها ضمن حقيبتها.
- حقيبة إسعاف أولي (ضمادات-مقص-أربطة-مطهر-لاصق طبي- عدة جراحة صغرى 10 قطع).
- جبائر تثبيت بلاستيكية للأطراف العلوية و السفلية.
- جهاز ماص مفرزات يدوي أو قدمي مع الحوجلة و المتممات.
- جهاز ماص مفرزات كهربائي محمول قابل للشحن من مدخرة السيارة و التيار العادي مع مؤشر ضغط و مفتاح تحكم و حوجلة بسعة لا تقل عن 1 ليتر .
- مقياس الأكسجة و النبض مزود بشاشة لعرض نسبة الأكسجة و عدد النبضات مع الحساس الإصبعي الخاص به.



G.F.T.O

الرقم: 2019/21
التاريخ: 2019 /8/6

الشروط العامة:

- 1- يلتزم العارض بتقديم كافة النشرات الفنية اللازمة للتشغيل والصيانة لالالية والتجهيزات مع المخططات الأصلية غير منقوصة عند رسو العرض عليه.
- 2- على العارض تقديم عرضه الفني باللغة العربية و أن يرفق ضمن عرضه الفني كتالوكات أصلية أو نشرات فنية توضح كافة المعلومات الفنية للسيارة والأجهزة الملحقة.
- 3- يجب أن تكون السيارة و الأجهزة حديثة التصميم و يذكر العارض تاريخ أول إنتاج للموديل المعروض للاجهزة الطبية.
- 4- يحدد العارض بلد المنشأ للسيارة والأجهزة الطبية الأساسية والملحقات.
- 5- يذكر العارض المواصفات الإضافية التي تتمتع بها السيارة و الأجهزة الطبية والشركة المصنعة.
- 6- يلتزم العارض بتأمين كافة القطع التبديلية حين طلبها ولمدة خمس سنوات بعد فترة الضمان المجانية.
- 7- يلتزم العارض بتركيب الاجهزة الطبية في الاماكن المخصصة لها بكافة أجزائها ومتماتها وتشغيل السيارات في مكان واحد تحدده الجهة المستفيدة لاحقا مع تقديم كافة المستلزمات لذلك.
- 8- فترة الضمان المجانية سنتان على الأقل تشمل السيارة و الأجهزة ضمنها للاعطال الناتجة عن سوء الصنع .
- 9- يجب أن يتوفر لدى العارض ورشة صيانة أو أن يعتمد ورشة متخصصة بصيانة السيارة والأجهزة الموردة
- 10- يلتزم العارض باجراء تدريب الكادر الفني اللازم لتشغيل السيارة مع تجهيزاتها
- 11- يعتبر العارض حكما" ملتزما" بالشروط العامة وبالكميات.
- 12- مدة التوريد لا تزيد عن /6/ اشهر .

3- الشروط والمواصفات الفنية لسيارة شاحنة 6x4 حمولة (15 طن) عدد / 3 / .

- الآلية جديدة وغير مجددة - سنة الصنع لا تقل عن 2019.

أولا : مواصفات الشاسيه الشاحن :

- المحرك : ديزل رباعي الشوط مزود بتوربو وانتركولر- تبريد ماء - حقن الكتروني - استطاعة لا تقل عن / 380 / حصانا بمواصفات (2 - 3) EURO
- علبة السرعة : ميكانيكية لا تقل عن (10+1) سرعة
- الدرياج : مفرد وجاف يعمل بالهيدروليك ويساعد بالهواء



G.F.T.O

الرقم: 2019/21
التاريخ: 2019 /8/6

- المقود : هيدروليكي يساري (POWER STEERING)
- المحاور : 6X4
- الإطارات : (10+1) قياس الجنط 22.5 انش
- الوزن الإجمالي GVW : لا يقل عن 28/ طن

- الفرامل:

- دارة هوائية مزدوجة مع مجفف هواء

- فرامل محرك + فرام وقوف + ABS

- الكابين: مفرد معدني - مزود بسرير منامة - قابل للقلب للأمام بواسطة دارة هيدروليكية، مزود بمخمدات هيدروليكية - مكيف (بارد - ساخن)
- تآكوغراف - مجهز بكافة عدادات العمل والمؤشرات اللازمة (ساعة ضغط زيت - حرارة - وقود - ضغط الهواء - عداد السرعة - مؤشر البطارية)
- إضاءة أمامية وخلفية مع أضواء للضباب.

ثانيا : صندوق الشاحنة معدني ST37.2 .

- أبعاد الصندوق : (الطول - العرض - الارتفاع) لا تقل عن (7 x 2.4 x 0.8) m

- 1- الأرضية: مصنوعة من الصاج الأسود سماكة لا تقل عن 4 m.m مقوى بعوارض عرضية على شكل حرف U نظامي سماكة 5 m.m وعوارض طولية (شاسيه) سماكة لا تقل عن 5 m.m
- 2- الجوانب: قابلة للفتح و مؤلفة من درفتين أو ثلاثة - مصنوع من الصاج الأسود بسماكة لا تقل عن 3 m.m مقوى بعوارض جانبية بسماكة لا تقل عن 3 m.m ملحومة على الجنب بطريقة منحنية
- 3- الواجهة الأمامية : مصنوعة من صاج سماكة لا تقل عن 4 m.m مقوى بعوارض .
- 4 - الباب الخلفي : مصنوع من الصاج بسماكة 3 m.m مقوى بعوارض طولية وعرضية يفتح من الوسط الى الجانبين مع قفل ميكانيكي لتسهيل عملية التفريغ .

- ملحقات الصندوق:

- صدام خلفي

- واقيات طين مطاطية ومعدنية

- خزان ماء + صنبور + حافظه طعام

- صندوق عدة

- الدهان: يضرب الصندوق بالرمل ثم يطلى بمادة مانعة للصدأ (ايبوكسي) ثم يطلى باللون النهائي .



G.F.T.O

الرقم: 2019/21
التاريخ: 2019 /8/6

- حامل دولاب احتياط عدد / 1 / + هوك قطر .
- في حال وجود مواصفات فنية إضافية على العارض توضيحها .
- مواصفات عامة :**
- تحديد بلد المنشأ - الشركة الصانعة - الطراز - سنة الصنع .
- تقلم نسخة عدد/3/ عن الكتالوجات والمخططات والنشرات الفنية للآلية و التجهيزات المعروضة .
- تقلم التزام بتوفر وتأمين القطع التبديلية للآلية المعروضة ولمدة لا تقل عن /5/ سنوات وتحديد مراكز الصيانة اللازمة .
- فترة الضمان من سوء الصنع لمدة عام من تاريخ محضر الاستلام الأولي .
- علامة القبول الفني لا تقل عن (75 %) .
- الآلية مجهزة بمرفاع (كريكو) مناسب لرفع حمولة تناسب السيارة والعدة اللازمة لفك و تركيب دولاب الاحتياط .
- الالتزام بتقلم كتالوجات التشغيل اللازمة .
- مدة التوريد لا تزيد عن /6/ اشهر .

4- الشروط والمواصفات الفنية لتقديم سيارة إنارة ليلية /1/

المواصفات الفنية للسيارة الحاملة:

- الآلية جديدة وغير مجددة - سنة الصنع لا تقل عن 2019.
- المحرك : ديزيل - رباعي الشوط - تبريد ماء - نظام الحقن ألكتروني - توربو و انتركولر بمعايير (2 - 3) EURO - استطاعة لا تقل عن 130 حصان.
- علبة السرعة : ميكانيكية عدد سرعاتها لا يقل عن (1+5).
- المقود : هيدروليكي يساري (POWER STEERING) .
- المحاور : 4 X 2
- الإطارات : (6+1) .
- المكابح : يفضل الفرامل الهوائية - مزودة بنظام مانع انغلاق المكابح ABS
- الكابين :
- مجهزة بحجرة قيادة متسعة تؤمن القيادة المريحة وتحوي العدادات والمؤشرات اللازمة لتشغيل ومراقبة الآلية وتسمح بالوصول السهل والمريح لجميع أدوات القيادة وتؤمن الرؤية الجيدة من جميع الجهات - مصدم أمامي وخلفي - مرآة خارجية عدد 2 - مرآة داخلية - واقية



G.F.T.O

الرقم: 2019/21
التاريخ: 2019 /8/6

- شمسية عدد 2 - راديو و CD أو MP3 - أحزمة أمان - مكيف (ساخن - بارد) - النوافذ الجانبية كهربائية - توفر أضواء امامية للضباب (محددات الإشارة كاملة غمازات و أضواء أمامية و خلفية)
- الصندوق : معدني مفتوح مصنع من الحديد المناسب بطول خلفي / 4 - 5 / متر تقريبا مع تصفيح الأرضية بالإضافة إلى بوابة خلفية .

المواصفات الفنية لمجموعة توليد الكهرباء مع أجهزة الانارة:

- الاستطاعة مناسبة لعمل مجموعة الانارة الليلية المعروضة و بما يحقق أفضل الشروط الفنية .
- مدارة بمحرك ديزل رباعي الشوط تبريد ماء حقن مباشر باستطاعة مناسبة
- مزودة بلوحة إقلاع مع العدادات و المؤشرات اللازمة للمحرك و المنوية / ساعات العمل - ضغط الزيت - مؤشر الفولت - الامبير - مقياس الهرتز /
- مزودة بدارات الحماية اللازمة للمحرك
- مزودة بدارات الحماية اللازمة للمنوية .

أجهزة الانارة:

- إنارة ليلية تلسكوبية (يفضل 360 درجة) بارتفاع لا يقل عن 2 / م عن سطح الآلية .
- مؤلفة من ستة أو ثمانية برحكتورات باستطاعة إجمالية /12000/ واط مقسمة على جهتين (3+3 أو 4+4) قابلة للحركة نحو الأعلى و الأسفل .
- الذراع مهيأة للتركيب على الآلية.
- الذراع قابلة للثني و التوضع بشكل أفقي على مستوى سطح الآلية .
- يمكن التحكم بالية الإنارة عن بعد بواسطة جهاز تحكم سلكي أو لا سلكي .

الشروط العامة:

- تحديد بلد المنشأ - الشركة الصانعة - الطراز - سنة الصنع
- تقديم نسخة عدد /3/ عن الكتالوجات و النشرات الفنية للآلية المعروضة .
- تقديم التزام بتوفير و تأمين القطع التبديلية للآلية المعروضة و لمدة لا تقل عن /5/ سنوات و تحديد مراكز الصيانة اللازمة .
- علامة القبول الفني لا تقل عن (75 %)
- فترة الضمان من سوء الصنع لمدة عام من تاريخ محضر الاستلام الاولي
- الآلية مجهزة بمرفاع (كريكو) و العدة اللازمة لفك و تركيب دولاب الاحتياط .



G.F.T.O

الرقم: 2019/21
التاريخ: 2019 /8/6

- الالتزام بتقديم كتالوجات التشغيل اللازمة .
- مدة التوريد لا تزيد عن /6/ اشهر .

5- المواصفات و شروط الفنية لشراء تركس دولاب متمفصل سعة السطل m3 / 3 / عدد /3/ .

- الالية جديدة و غير مجددة و من ماركة عالمية و مشهورة و ذو تصميم يتحمل الظروف الشاقة و أن تكون كافة المكونات الأساسية من الصنف الأول من المواد و أن تكون قابلة للعمل في أراضي الجمهورية العربية السورية و بكفاءة عالية ضمن ظروف التشغيل التالية :
 - الارتفاع عن سطح البحر M / 1000 /
 - درجة حرارة الجو ما بين (-5 , +50) درجة مئوية
 - رطوبة نسبية تصل الى 90%
- وزن التشغيل : لا يقل عن 16500 KG .
- المحرك : ديزل - رباعي الشوط - تبريد ماء - حقن مباشر - مزود بتوربو تشارجر - استطاعة لا تقل عن 200 / حصان - يعمل وفق نظام **EURO 3 - 2** .
- نظام العمل و القيادة : هيدروليكي (هيدروديناميك) أو هيدروستاتيك - مجهز بعلبة سرعة هيدروليكية و محول عزم و مجموعة نقل حركة **POWER SHAFT** مناسبة للأعمال الشاقة .
- علبة السرعة : ذات تحكم كهربائي (**ELECTRIC CONTROL GEARBOX**) بعدد سرعات لا تقل عن 4 أمامية و 3 خلفية .
- السطل : متعدد الاستعمالات (**GENERAL PURPOSE**) بسعة / 3 M3 / **HEAPED** مكبس - مزود بأسنان قابلة للفك و التركيب .
- يحتوي على فلتر هواء للمناطق ذات الغبار الكثيف مع وجود صمام تفرغ .
- المحاور و نظام الفرملة : المحاور **4X4** رطبة مع فرامل هيدروليكية (**WET TYPE AXLE WITH HYDRAULIC BRAKES**) و مزود بنظام للطوارئ و مجهز بمؤشرات مستوى الزيت .
- الإطارات : عدد / 4 / مخصصة للعمل الشاق (الصخري - الترابي) و لا تقل عن L 3 حديثة الصنع على أن يكون تاريخ صنع الاطار لا يزيد عن ستة أشهر من تاريخ الصنع .
- الارتفاع الاعظمي للسطل في حالة التفرغ بزواية / 45 / درجة لا يقل عن / 3 M / من اسفل السطل .
- نظام الفرملة : هيدروليكي و مزود بنظام للطوارئ و مجهز بمؤشرات مستوى الزيت .



G.F.T.O

الرقم: 2019/21
التاريخ: 2019 /8/6

- الكيبين : معدني مغلق (ROPS & FOPS) - عازل للصوت و الحرارة - مزود بتدفئة و تكييف - مرايا داخلية و خارجية - زمور تنبيه الرجوع للخلف - أقفال للأبواب - كرسي السائق قابل للعيار و مزود بمساند - كافة عدادات العمل و المراقبة و المتابعة :
 - مقياس حرارة المحرك
 - ضغط زيت المحرك
 - حرارة علبة السرعة و محول العزم
 - ضغط زيت علبة السرعة
 - ساعة حرارة زيت الهيدروليك
 - عداد سرعة و عداد ساعات العمل
 - ساعة أمبير
 - مؤشر مقياس الوقود
 - مؤشر لوضع فلتر الهواء
- في حال وجود مواصفات فنية أخرى على العارض توضيحها .

الشروط العامة:

- على العارض أن يكون وكيل للشركة المصنعة للآلية أو مفوض أصولاً من الشركة المصنعة لتوريد المواد المطلوبة و لمتابعة أعمال الصيانة و الضمان و تأمين القطع التبديلية .
- تحديد بلد المنشأ - الشركة الصانعة - الطراز - سنة الصنع .
- سنة الصنع وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية .
- تقديم نسخة عدد/3 عن الكتالوكات والمخططات والنشرات الفنية للآلية المعروضة .
- تقديم التزام بتوفر وتأمين القطع التبديلية للآلية المعروضة ولمدة لا تقل عن 5/ سنوات وتحديد مراكز الصيانة اللازمة .
- فترة الضمان من سوء الصنع لمدة عام أو / 2000 / ساعة عمل أيهما أقرب من تاريخ محضر الاستلام الأولي و تشمل الأعطال و الاهتراء الناتج عن سوء الصنع .
- علامة القبول الفني لا تقل عن (75) % .
- الالتزام بتقديم كتالوكات التشغيل اللازمة .
- مدة التوريد لا تزيد عن 6/ اشهر .



G.F.T.O

الرقم: 2019/21
التاريخ: 2019 /8/6

**6- الشروط والمواصفات الفنية لصهرج اسمنت غير معبأ نصف مقطورة (صومعة / سيلو اسمنت) حمولة 40 ton
عدد / 1 / .**

- الآلية جديدة و غير مجددة .
- الخزان : يتكون من مخروطين و أسطوانات ملحومة مع بعضها البعض مصنوع من صفائح الستانلس ستيل أو (3 - 52 ST) .
- المحاور : مزود بثلاث محاور أوروبية الصنع حمولة لا تقل عن 12 TON مع نظام تعليق هوائي للأعمال الشاقة
- الإطارات : (2 + 12) قياس الجنط " 22.5 ذات منشأ ياباني أو أوروبي .
- أرجل الاستناد : عدد / 2 / ماركة JOST قادرة على حمل قدره 50 TON قابلة للرفع و التنزيل .
- مسمار القطر : تزود نصف المقطورة بمسمار قطر JOST ألماني قياس (3.5) .
- الفرامل : دارة هوائية مزدوجة متضمنة صباب تعديل قوة الفرملة حسب الحمل في الآلية يدويا" أو اليا" مع نظام ABS.
- تزود نصف المقطورة بدارة كهرياء تعمل على (24 V) .
- تزود نصف المقطورة بكافة محددات الاشارة و الإضاءة و التوقف .
- تزود نصف المقطورة بكامل التوصيلات الكهربائية والهوائية اللازمة .
- نظام التحميل : يتم التحميل عن طريق فتحات سحب علوية قطرها لا يقل عن 450 m.m في قمة الخزان
- نظام التفريغ : يتم التفريغ عن طريق صمام كروي بقطر مناسب (يجب تحديد ضغط هواء التفريغ - زمن التفريغ) .
- الآلية مزودة بكافة صمامات الأمان و العدادات اللازمة للعمل بالإضافة الى صمام تنفيس يتم تشغيله يدويا" في الجزء العلوي للآلية.
- الآلية مزودة بضغط هواء مناسب يتم تشغيله عن طريق محرك ديزل مستقل و مناسب يركب على الخزان (على العارض تحديد المواصفات الفنية للضاغط و المحرك و يجب أن يكون من ماركة عالمية و معروفة و يفضل المنشأ الأوروبي - الياباني) .
- مزود بسلم صعود يقع في الجزء الخلفي من الصهرج مع ممر علوي .
- مصدم خلفي .
- حامل للإطار الاحتياط .
- مرفاع (كريكو) مناسب لحمولة الخزان .
- الدهان : يتم طلاء كامل الناقله بطبقتي أساس و بطبقتي دهان من أي لون حسب طلب الزبون .



G.F.T.O

الرقم: 2019/21
التاريخ: 2019 /8/6

مواصفات عامة :

- تحديد بلد المنشأ - الشركة الصانعة - الطراز لكافة أجزاء الآلية.
- سنة الصنع وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية .
- تقديم نسخة عدد/3/ عن الكتالوجات والنشرات الفنية والمخططات للآلية المعروضة و أجزاءها.
- تقديم التزام بتوفر وتأمين القطع التبديلية للآلية المعروضة ولمدة لا تقل عن /5/ سنوات وتحديد مراكز الصيانة اللازمة
- فترة الضمان من سوء الصنع لمدة عام من تاريخ محضر الاستلام الأولي.
- علامة القبول الفني لا تقل عن (75) % .
- الآلية مجهزة بمرفاع (كريكو) مناسب لرفع حمولة الآلية والعدة اللازمة لفك و تركيب دولاب الاحتياط.
- الالتزام بتقديم كتالوجات التشغيل اللازمة .
- يجب أن تكون الآلية متوافقة مع أنظمة السير و الطرق في سورية .
- يشترط بالأبعاد أن تكون ضمن الأبعاد المسموح بها للترسيم في أنظمة وزارة النقل .
- كافة القطع المركبة جديدة و غير مجددة و من انتاج شركات عالمية معروفة
- الالتزام بتقديم لوائح قطع تبديلية مقترحة لكامل الآلية عند التعاقد .
- مدة التوريد لا تزيد عن /6/ اشهر .

2-الشروط المالية والحقوقية

مادة 1-موضوع التعهد:

إن الغاية من التعهد هي توريد آليات مختلفة لصالح عدة جهات عامة من مصانع تجميع الآليات المحلية والمناطق الحرة السورية وفقاً للشروط الفنية المرفقة ودفتر الشروط العامة لنظام العقود الموحد الصادر بالمرسوم رقم /450/ لعام 2004 ، والقانون 2004/51 وكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1/13102 تاريخ 2017/10/18 بشأن الآلية الجديدة لإدراج وشراء الآليات بكافة أنواعها اعتباراً من بداية عام 2018 والكتاب رقم 1/465 تاريخ 2018/1/11 ورقم 1/2195 تاريخ 2018/2/15 بشأن الموافقة على الآلية الجديدة المقترحة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لشراء الآليات الحكومية بكافة أنواعها المدرجة ضمن الخطط الاستثمارية للوزارات والجهات التابعة لها لعام 2018 واستناداً إلى بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 15/3/ب تاريخ 2019/2/21.



G.F.T.O

الرقم: 2019/21
التاريخ: 2019 /8/6

مادة 2 - موعد ومكان وطريقة تقديم العروض:

تقدم العروض المطلوبة بالطرف المختوم إلى دائرة سجل المناقصات لدى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية الكائن في دمشق - ميسات - ساحة حطين بناء الأوقاف، خلال الفترة المحددة لاستلام العروض قبل الساعة الخامسة عشرة بعد الظهر بتوقيت دمشق من يوم الاثنين الواقع في 2019/9/9 صالحة لمدة 120 يوماً حد أدنى من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض، على أن تقدم ضمن مغلف رئيسي مختوم وموقعاً من العارض ومكتوباً عليه موضوع الإعلان - رقم المراسلة - تاريخ الإغلاق - الكمية والمادة - اسم العارض وعنوانه - اسم وعنوان المؤسسة ويوجه إلى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.

ويجب أن يحتوي هذا المغلف الرئيسي على ثلاثة مغلفات منفصلة مختومة كما يلي:

أولاً: المغلف الأول ويحتوي على:

الأوراق الثبوتية المبينة في المادة /11/ من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004:

1- طلب اشتراك ملصق عليه طابع مالي بمبلغ /2000/ ليرة سورية0

2- تصريح من العارض بأنه قد اطلع على دفتر الشروط الخاصة (الحقوقي-المالي-الفني) وعلى القانون 51 لعام 2004 والمرسوم 450 لعام 2004 وأنه قبل بجميع ما ورد فيها من شروط وأحكام دون أية مخالفة أو تحفظ، وعلى أحكام القانون /51/ لعام 2004 والمرسوم /450/ لعام 2004.

3- تصريح من العارض بأنه غير محروم من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الجهات العامة أو محجوزاً على أمواله حجراً احتياطياً لصالح الجهات العامة أو حجراً تنفيذياً.

4- سجل تجاري مصدق أصولاً بالنسبة لمصانع تجميع الآليات المحلية.

5- وثيقة مصدقة أصولاً تثبت أن العارض مسجلاً في إحدى الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية أو من المناطق الحرة السورية حسب الحال.

6- صورة مصدقة عن السجل العدلي للعارض المحلي تثبت بأنه غير محكوم بجناية أو جرم شائن ما لم يرد إليه اعتباره.

7- تصريح من العارض بأنه ليس من العاملين في إحدى الجهات العامة وألا يكون عضواً في المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية ضمن محافظته تحديداً.

8- تصريح من العارض بمقاطعة إسرائيل وبأنه لا يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في إسرائيل وألا يكون مشتركاً في أي مؤسسة أو هيئة فيها وألا يكون طرفاً في أي عقد للصنع أو للتجميع أو الترخيص أو المساعدة الفنية مع أي مؤسسة أو هيئة أو شخص في إسرائيل وألا يزاول مثل هذا النشاط في إسرائيل سواء بشخصه أو عن طريق وسيط وألا يساهم بشكل من الأشكال في دعم إسرائيل أو مجهودها الحربي.

9- جميع الوثائق التي لها صلة بالتفويضات والصلاحيات.



G.F.T.O

الرقم: 2019/21
التاريخ: 2019 /8/6

10-صورة عن الهوية الشخصية للعارض واسم وكيله إن وجد وموطنه المختار وصورة مصدقة عن صك الوكالة الذي يخول الوكيل ممارسة كافة الصلاحيات لإجراء التعاقد مع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أما إذا كان العارض شركة فيجب أن يقدم موقع العرض ما يثبت صفته عنها وأنه مفوض من قبلها وحائز على جميع الصلاحيات القانونية لإجراء التعاقد.

11-تصريح من العارض بأن الآليات المعروضة جديدة وغير مجددة.

أ-يقتصر تطبيق الشروط الواردة في الفقرتين (7و6) من هذه المادة على الأشخاص الطبيعيين.

ب-تعفى الجهات العامة من تقديم جميع الوثائق المحددة أعلاه من هذه المادة.

ج-يشترط ألا يكون قد مضى ثلاثة أشهر على استخراج الوثائق المحددة في الفقرات (4و5و6و7) من المادة أعلاه.

د-يمكن الاستعاضة عن الوثائق المحددة في هذه المادة بشهادة صادرة عن جهة عامة تفيد توفر هذه الوثائق لديها وأنها مستوفية لشروطها القانونية لدى هذه الجهة شريطة تقديم هذه الوثائق عند الإحالة.

12-لا يقبل من العارض إلا عرض واحد ويعتبر العرض الأسبق في التسجيل في ديوان المؤسسة هو المعتمد ولا يجوز استعادة العروض أو إكمالها أو تعديلها بعد تسجيلها لدى ديوان المؤسسة.

13- كل عرض يرد مخالف لذلك (سواء على جهاز الفاكس أو خارج المهلة المحددة لاستلام العروض) يهمل.

14-وثيقة تثبت أن مصنع تجميع الآليات المحلية مرخص من وزارة الصناعة أصولاً.

ثانياً: الملف الثاني ويحتوي على:

العرض الفني ويجب أن يحتوي على جداول من العارض تتضمن أنواع المواد المعروضة وأسماء صانعيها وأرقامها في كتالوكات الصنع مع تصريح بمطابقتها لكامل المواصفات الفنية في دفتر الشروط وإرفاق صورة عن العرض المالي بدون أسعار وفق تسلسل دفتر الشروط الفنية.

ثالثاً: الملف الثالث العرض المالي ويحتوي على:

الأسعار الافردية والإجمالية ويجب أن يقدم من قبل العارض بصورة واضحة جلية دون حك أو شطب أو حشو ولا يجوز أن يتضمن أي تحفظات أو شروط حقيقية أو فنية ولا يعتد بأي منها في حال ورودها0

- تحديد بلد المنشأ - اسم الشركة الصانعة وعنوانها.

مادة 3-الأسعار:

- بالليرات السورية أو بالدولار الأمريكي للآلية الواحدة بشكل إفرادي مع تحديد القيمة الإجمالية للعرض المقدم على أن يتم التسديد بالليرة السورية حصراً بتاريخ الاستحقاق وذلك سناً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 15/26/ب تاريخ 2015/10/21.

- تستمر مسؤولية المورد على البضاعة حتى صدور محضر الاستلام النهائي أصولاً.

- بعد تثبيت الطلبية ستصبح الأسعار نهائية ولا تخضع لأية زيادة مهما كانت خاصة بالنسبة لتبدلات أجزء الشحن والعلوات وأسعار الوقود والمواد الخام.....الخ



G.F.T.O

الرقم: 2019/21
التاريخ: 2019 /8/6

- العرض الجزئي غير مسموح وعلى العارض تقديم عرضه متكاملًا للبلد الواحد ويحق للعارض تقديم بند أو أكثر من بنود الإعلان.

- التثبيت هو لخيار المؤسسة بالنسبة للبلد الواحد أو لعدة بنود.

مادة 4-التأمينات:

آ-التأمينات الأولية:

1- مبلغ/1,200,000 / ليرة سورية أو /2,600/ دولار أمريكي رافعة سلة تعمل على ارتفاع (16-18) م عدد /1/.

2- مبلغ/750,000/ ليرة سورية أو /1,700/ دولار أمريكي سيارة إسعاف عدد /1/.

3- مبلغ/3,600,000/ ليرة سورية أو /8,100/ دولار أمريكي سيارة شاحنة(6x4) حمولة 15 طن عدد /3/.

4- مبلغ/600,000/ ليرة سورية أو /1,200/ دولار أمريكي سيارة إنارة ليلية عدد /1/.

5- مبلغ/3,150,000/ ليرة سورية أو /7,000/ دولار أمريكي تركس دولاب سعة 3م3 عدد /3/.

6- مبلغ/1,000,000/ ليرة سورية أو /2,400/ دولار أمريكي صهريج إسمنت نصف مقطورة (صومعة/سيلو إسمنت) عدد /1/.

تقدم من قبل العارض أو المفوض إما نقداً في حساب المؤسسة المصرفي أو بموجب حوالة مصرفية أو شيك مصدق لأمر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أو بموجب كفالة مصرفية صادرة عن المصارف العامة أو الخاصة المرخصة أصولاً في سوريا ووفق النص الرسمي السوري وتسلم أصولاً إلى جفتو دمشق / الإدارة العامة قبل الساعة 15.00 (بتوقيت دمشق) من يوم الاثنين الواقع في 2019/9/9 (وإلا سيرفض العرض).

- يجب أن تذكر الكفالة رقم إعلان طلب العروض، الكمية والمادة.

- صلاحية الكفالة الأولية لا تقل عن مدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ الإغلاق.

ب-التأمينات النهائية:

1- في حال فوز العرض يقدم المتعهد للمؤسسة التأمينات النهائية التي تغطي الطلبية والتي يجب أن تكون بنسبة 10% من قيمة العقد خلال سبعة أيام عمل من تاريخ احالة التعهد (تبليغ كتاب التثبيت).

2- تدفع من قبل المتعهد أو المفوض إما نقداً في حساب المؤسسة المصرفي أو بموجب حوالة مصرفية أو شيك مصدق لأمر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أو بموجب كفالة مصرفية صادرة عن المصارف العامة أو الخاصة المرخصة أصولاً في سوريا ووفق النص الرسمي السوري ويجب أن تبقى صالحة لمدة سنة واحدة حد أدنى بعد استلام البضاعة.

3- يحق للمؤسسة بأن تحتفظ بالتأمينات النهائية المقدمة من المتعهد لضمان حسن تنفيذ تعهده لحين انتهاء فترة الضمان وتنظيم محضر الاستلام النهائي وتقديم براءة ذمة من الدوائر المالية المختصة أصولاً.

مادة 5 - رفض العرض:

يرفض العرض في الحالات التالية:

أ - في حال تقديمه بصورة مخالفة لما ورد بهذا الدفتر 0

ب- في حال تقديمه بعد الوقت المحدد لتقديم العروض 0



G.F.T.O

الرقم: 2019/21
التاريخ: 2019 /8/6

ج- في حال وجود أي نقص في الوثائق أو المواصفات الفنية المطلوبة من العارض تقديمها وفقاً لأحكام هذا النظام ودفاتر الشروط. إلا أنه يحق للجنة إعطاء مهلة للعارضين لاستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم ولمرة واحدة باستثناء التأمينات الأولية والأسعار .

د- في حال عدم تقديم التأمينات الأولية المطلوبة.

هـ- في حال تقديم العرض بالفاكس أو التلكس أو برقياً.

مادة 6 - مدة ارتباط العارض بعرضه:

يبقى العارض مرتبطاً بعرضه لمدة 120 يوماً حد أدنى من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض، ويبقى المتعهد المرشح مرتبطاً بعرضه مدة 60 يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالتنبيه خطياً.

مادة 7- آخر مهلة لاستلام العروض:

قبل الساعة الخامسة عشرة بتوقيت دمشق من يوم الاثنين الواقع في 2019/9/9 وتفض العروض بجلسة سرية بتمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 2019/9/10 (الإدارة العامة).

مادة 8- غرامة التأخير:

يغرم المتعهد بغرامة تأخير بنسبة واحد بالألف عن كل يوم تأخير بعد فترة التوريد المتفق عليها من القيمة الاجمالية على أن لا تزيد عن 20% من قيمة الاجمالية للتعهد ولو لم يلحق بالإدارة أي ضرر ويجوز أن يتم حساب غرامات التأخير اليومية على أساس قيمة الجزء المتأخر في تسليمه شريطة تحقيق الشرطين التاليين :

أ. أن يتم تسليم المواد الأخرى ضمن المواعيد المحددة .

ب. أن يكون الجزء المتأخر تسليمه مستقلاً في الاستعمال العادي عن باقي المواد الأخرى المسلمة مع مراعاة ما تضمنه أحكام المرسوم 450 لعام 2004.

مادة 9- الاستلام:

- يجب على المتعهد تقديم المواد وتنفيذ جميع الأعمال المطلوبة في هذا التعهد بشكل ينطبق مع كل ما تستوجبه المواصفات الفنية وتعليمات الإدارة من دقة وإتقان بما يتفق مع الأصول المتعارف عليها لتنفيذ مثل هذه الأعمال ومطابقة مواصفات المواد المطلوبة مع المواصفات والخصائص اللازمة لها ومطابقة الكمية والنوعية حسب ما جاء بعرض المتعهد.

- يتم الاستلام الأولي للمواد المتعاقد عليها من قبل لجنة تؤلف لهذه الغاية من الجهة الطالبة ومندوبين فنيين عن المؤسسة والمتعهد أو من ينوب عنه.

- يتم التسليم بالنسبة للعروض المقدمة من المناطق الحرة (على أرض المنطقة الحرة).

- يتم التسليم بالنسبة للعروض المقدمة من مصانع تجميع الآليات المحلية (على أرض المصنع).

- التنبيه الجزئي والاستلام الجزئي والدفع الجزئي مسموح.



G.F.T.O

الرقم: 2019/21
التاريخ: 2019 /8/6

مادة 10 - طريقة الدفع:

يتم الدفع بموجب حوالة مصرفية أو شيك لأمر البائع بعد استلام البضاعة من الجهة الطالبة ومطابقتها للمواصفات والشروط التعاقدية وبموجب ضبط استلام أولي صادر عنها وذلك بالليرات السورية حصراً بتاريخ الاستحقاق وذلك سناً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 15/26/ب تاريخ 2015/10/21، على أن يتم الدفع خلال مدة 15/ يوم من تاريخ ورود محضر الاستلام الأولي إلى ديوان المؤسسة أصولاً.

مادة 11 - الضرائب والرسوم والنفقات الناجمة عن التعاقد:

- 1- رسوم التصديق القنصلي والغرامات في حال ترتيبها ورسوم الخزن والتنازل وبدل التصدير.
- 2- رسم طابع العقد بنسبة ثمانية بالألف من القيمة الإجمالية للعقد وعلى نسختي العقد وفقاً للمرسوم التشريعي رقم (44) تاريخ 2005/5/6 إضافة إلى رسم الإدارة المحلية ورسم إعادة الأعمار تدفع إلى مديرية المالية المختصة خلال ثلاثون يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ أمر المباشرة و إلا سيتم دفع الغرامة المتوجبة وتعادل مثلي رسم الطابع.
- 3- يتحمل العارض الذي يجري التعاقد معه جميع الضرائب والرسوم والنفقات المترتبة على تنفيذ العقد الجاري معه.
- 4- يتحمل العارض جميع النفقات المصرفية المترتبة على تقديمه للتأمينات المؤقتة والنهائية 0
- 5- يتحمل العارض الذي يرسو عليه طلب العروض نفقات الإعلان وأية ضرائب ورسوم ومصاريف أخرى تترتب على العقد.
- 6- يقع على عاتق المتعهد كافة النفقات المترتبة على إجراءات الحصول على إجازة الاستيراد (ويستكمل منحها باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية من مديرية اقتصاد المختصة) وأجور ورسوم التخليص ونفقاته للآليات المتعاقد عليها.
- 7- مع مراعاة المدد المحددة للالتزامات المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة تدفع كافة النفقات المترتبة على عاتق المتعهد قبل إجراء الاستلام الأولي.

ملاحظة: يقع على عاتق المؤسسة الرسوم الجمركية بالنسبة للعرض الخارجي.

مادة 12 - التنفيذ وأمر المباشرة:

- يجب على العارض أن يلتزم بمدة التوريد المحددة بدفتر الشروط الفني، وسيتم الأخذ بمدة التوريد عند تقييم العروض، علماً أنه سيتم اعتماد آخر مدة توريد عند الدراسة في حال تجزئة مدة التوريد في العرض المقدم.
- يتم تقديم الفاتورة الأولية والتأمينات النهائية التي تغطي الطلبية والتي يجب أن تكون بنسبة 10% من قيمة العقد خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إحالة التعهد (تبليغ كتاب التثبيت).
- يتم توقيع العقد خلال عشرين يوم عمل من تاريخ إحالة التعهد (تبليغ كتاب التثبيت).
- يتم البدء بتنفيذ التعهد من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المتعهد أمر المباشرة (توقيع العقد).

مادة 13- زيادة الكميات أو إنقاصها:

يحق للمؤسسة خلال مدة تنفيذ العقد زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها بنسبة (30%) لكل بند أو مادة من التعهد على حده وذلك بنفس الشروط و المواصفات و الأسعار الواردة بالعقد دون الحاجة إلى عقد جديد على أن لا يتجاوز مجموع الزيادة أو



G.F.T.O

الرقم: 2019/21
التاريخ: 2019 /8/6

النقص 25٪ من القيمة الإجمالية للعقد و يمنح المتعهد مدة إضافية تتناسب مع طبيعة و مقدار الزيادات التي طرأت على بنود و أعمال العقد.

مادة 14 - الوكيل في سورية:

- على الشركة العارضة والمتواجدة بالمنطقة الحرة أن يكون لها فرع أو وكيل تجاري مسجل أصولاً لدى دائرة الوكالات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية استناداً إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1/3664 تاريخ 2017/3/23 المتضمن الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 13 تاريخ 2017/3/20.

- ألا يكون الوكيل التجاري وكيلاً لشركتين عارضتين على إعلان طلب العروض ويلتزم العارض الفائز (الشركة و الوكيل) بالتضامن و التكافل بتسديد الذمة المالية المترتبة عليه تجاه المؤسسة إن وجدت بطريقة مناسبة تحددها المؤسسة.

مادة 15 - حل الخلافات:

تحل جميع الخلافات التي قد تنشأ عن تنفيذ العقد الذي سيبرم مع العارض الفائز بالطرق الودية وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ودي لحلها فيتم حلها عن طريق القضاء الإداري في الجمهورية العربية السورية

مادة 16 - الأنظمة والقوانين الناظمة لهذا التعهد:

في كل ما لم ينص عليه صراحة في هذا الدفتر يطبق عليه نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 ودفتر الشروط العامة لنظام العقود الموحد الصادر بالمرسوم /450/ لعام 2004 وكافة القوانين والأنظمة النافذة وفي حال عدم كفاية هذه الأحكام يعتبر التشريع السوري هو المرجع المختص في تفسير نصوص التعهد.

مادة 17- شراء الإضبارة:

على العارض شراء الإضبارة الخاصة بهذا الإعلان من دائرة سجل المناقصات بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية وتسديد قيمتها /5000ل0س فقط.

لمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على دفتر الشروط في موقع المؤسسة على الانترنت.

website:www.gfto.gov.sy

المدير العام

شادي جوهرة